

Krystal ReFresh (315)

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Revision Date: 08/31/15 Supersedes: 09/07/14

Version: 1.0

Sección 1 : Identificación de la sustancia/mezcla y de la empresa

1.1 identificar los productos

Forma de producto: Mezcla

Nombre de producto : Actualización de Krystal (315)

1.2 uso del producto

Uso de la sustancia/mezcla : Sellador de

1.3 nombre, dirección y teléfono del responsable

Empresa

Products, Inc. de Kaufman.
3811 Curtis Avenue
Baltimore, MD 21226-1131
410-354-8600.

<http://www.kaufmanproducts.net/>

1.4 emergencia número de teléfono

Número de : 800-424-9300.

emergencia Para emergencias químicas, derrame, fuga, incendio, exposición o accidente, llame a CHEMTREC - día o noche

Sección 2 : Identificación de peligros

2.1 clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación (GHS - U.S.)

Flam. LIQ. 2	H225
Molesta la piel. 2	H315
Muta. 1 B	H340'S
TARC. 1 A	H350
Representante. 2	H361
2 crónica acuáticos	H411

2.2 elementos de la etiqueta

GHS - nos de etiquetado

Pictogramas de peligro (GHS - U.S.) :



Palabra de señal (GHS - U.S.) :

Peligro

Declaraciones de peligro (GHS - U.S.) :

H225 - líquido altamente inflamable y el vapor de
H315 - causa irritación de la piel
H319 - causa irritación grave en los ojos
H340's - puede provocar defectos genéticos
H350 - pueden causar cáncer
H361 - sospechado de dañar la fertilidad o el feto

Krystal ReFresh (315)

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Declaraciones de precaución (GHS - U.S.)

H401 - vida tóxica para acuáticos
 H411 - perjudiciales para la vida acuática con efectos de larga duración
 : P201 - Recábense instrucciones especiales antes del uso
 P202 - no maneje hasta que haya leído y entendido todas las precauciones de seguridad
 P210 - mantener alejado de superficies calientes llamas calor/chispas/open. -No fumar
 P233 - mantenga envase firmemente cerrado
 P240 - contenedor de tierra/enlace y equipo receptor
 P241 - uso a prueba de explosiones/ventilación/equipamiento
 P242 - utilizar sólo las herramientas antichispa
 P243 - PRECAUCIÓN tome medidas contra descargas estáticas
 P261 - Evite respirar el vapor, aerosol, vapores
 P264 - áreas de lavado expuesto. minuciosamente después de manipular
 P272 - ropa de trabajo contaminada no se debe permitir en el lugar de trabajo
 P273 - evitar la liberación al medio ambiente
 P280 - use protección ocular, ropa protectora, guantes de protección
 P302 + P352 - si en la piel: Lavar con abundante agua y jabón
 P303 + P361 + P353 - si en la piel (o pelo): quitar/Take off la ropa contaminada inmediatamente todo. Enjuague la piel con agua y ducha
 P305 + P351 + P338 - si en ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si presente y fáciles de hacer. Continúe enjuagando
 P308 + P313 - si expuestos o afectados: obtener consejo médico
 P321 - tratamiento específico (ver sección 4)
 P332 + P313 - si se produce irritación de la piel: obtener consejo médico
 P333 + P313 - si ocurre irritación de la piel o erupción: obtener consejo médico
 P337 + P313 - si dosis de irritación ocular: obtener consejo médico
 P362 - quitarse la ropa contaminada y lávela antes de su reutilización
 P362 + P364 - quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de reutilizarlos
 P370 + P378 - en caso de incendio: utilizar los medios apropiados de extinción
 P403 + P235 - almacenar en un lugar bien ordenado. Mantener la calma
 P405 - tienda encerrado
 P501 - características de feliz / envase a las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales

2.3 otros peligros

Información adicional de N° disponible

2.4 toxicidad aguda desconocida (GHS-US)

Datos N° disponibles

Sección 3 : Composición/información sobre ingredientes

3.1 sustancia

No es aplicable

Texto completo del H-frases: véase la sección 16

3.2 mezcla

Krystal ReFresh (315)

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Nombre	Identificar el producto	%	Clasificación (GHS - U.S.)
Solvente nafta, petróleo, medio g.	(Caso) 64742-88-7	45-55	Flam. LIQ. 3, H226 Molesta la piel. 2, H315 STOT SE 3 H336 Tox ASP. 1, H304 3 aguda acuática, H402 Crónica 2 acuáticos, H411
Petróleo nafta solvente, ligero aromático	(Caso) 64742-95-6	25-35	Muta. 1 B, H340'S TARC. 1, H350 TARC. 1 B, H350 Representante. 2, H361 STOT SE 3 H336 Tox ASP. 1, H304 Crónica 2 acuáticos, H411 Flam. LIQ. 3, H226
Polímero acrílico	Propietario	15-20	No clasificados

Texto completo del H-frases: véase la sección 16

Sección 4 : Medidas de primeros auxilios

4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios

Primeros auxilios medidas General : Nunca administre nada por boca a persona inconsciente año. Si usted siente malestar, acúdase al médico (Mostrar la etiqueta donde sea posible). Si expuestos o afectados: obtener asesoramiento médico.

Medidas de primeros auxilios inhalación después de : Cuando los síntomas ocurren: entran al aire libre y ventile el área sospechosa.

Medidas de primeros auxilios después de contacto con la piel : Quitar la ropa contaminada. Inmediatamente lavar piel con abundante agua durante al menos 60 minutos. Conseguir el Consejo médico. Lave la ropa antes de reutilizarlos contaminada.

Medidas de primeros auxilios después de contacto con los ojos : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Qúitese los lentes de contacto, si presente y fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Llame de inmediato a un centro de envenenamiento o un médico.

Medidas de primeros auxilios después de la ingestión : Enjuagar la boca. No induzca el vómito.

4.2. principales síntomas y efectos, agudos y tardíos

Síntomas / lesiones : Puede causar reacción alérgica de la piel de año. Irritación de la piel. Irritación del ojo.

Síntomas / lesiones después de la inhalación : Inhalación de humo o vapores puede causar irritación respiratoria.

Síntomas / lesiones después de contacto con la piel : Puede causar reacciones alérgicas de la piel de año.

Síntomas lesiones después de ojo contacto : Puede causar irritación de los ojos.

Síntomas / lesiones después tragar : Ingestión es probable ser nocivas o tener efectos de oposición.

Síntomas crónicos: Puede causar cáncer. Puede causar daños genéticos hereditarios. Puede dañar la fertilidad. Puede dañar el feto.

4.3 indicación de cualquier atención médica inmediata y requiere de tratamiento especial

Si se necesita consejo médico, tener a mano la etiqueta o el envase del producto.

Sección 5 : Medidas de extinción de incendios

5.1 medios de extinción

Medios extintores apropiados: Espuma de alcohol, dióxido de carbono, químico seco, agua pulverizada, niebla. Uso apropiado para rodear el fuego é.

Pionero medios de extinción: No utilice chorro de agua. Uso de corriente fuerte de agua puede propagar fuego.

5.2 riesgos especiales derivados de la sustancia o mezcla

Peligro de incendio : Líquido inflamable y el vapor.

Krystal ReFresh (315)

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Peligro de explosión : Producto no es explosivo.

Reactividad : Producto estable es

5.3 Consejo de bomberos

Instrucciones para combatir incendios : Tenga cuidado al luchar cualquier fuego química.

Protección durante la lucha contra el fuego : No entre en zona de fuego sin equipo de protección adecuado, incluyendo protección respiratoria.

Sección 6 : Medidas de liberación ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimientos de emergencia

General medidas : No mantener alejado de calor/chispas/open llamas caliente superficies. - fumar. Evitar todos los ojos y la piel en contacto con y no respire el vapor y niebla. No permita que el producto a difundir en el medio ambiente.

6.1.1. para el personal no es de emergencia

Equipo de protección: Use equipo de protección personal apropiado (EPP).

Procedimientos de emergencia : Evacuar personal innecesario.

6.1.2. para emergencias

Equipo de protección : Equipo de limpieza con la adecuada protección del equipamiento

Procedimientos de emergencia : Ventile la zona.

6.2 precauciones medioambientales

Impedir la entrada a las alcantarillas y las aguas públicas. Evitar la liberación al medio ambiente.

6.3 métodos y materiales para la contención y limpieza de

De contención: Contener cualquier derrame con diques para evitar la migración y la entrada en alcantarillas envolviendo arroyos oro oro.

Métodos de limpieza: Recoger derrames. Claro los derrames inmediatamente y ha de residuos segura.

6.4 referencia a otras secciones

Ver epígrafe 8 controles de exposición y Protección Personal.

Sección 7 : Manipulación y almacenamiento

7.1 las precauciones para una manipulación segura

Peligros adicionales cuando el procesado: No mantener alejado de calor/chispas/open llamas caliente superficies. - fumar.

Precauciones para una manipulación segura: Obtener instrucciones especiales antes del usan. No maneje hasta que haya leído y entendido todas las precauciones de seguridad. Mantener alejado de superficies calientes llamas calor/chispas/open. -No fumar. Evite respirar los vapores, niebla, pulverización.

Las medidas de higiene: Manija según buena industrial procedimientos de higiene y seguridad. Lávese las manos y otras áreas expuestas con agua y jabón antes de comer, beber, fumar y el oro otra vez al salir de trabajo. Nº de hacer comer, beber o fumar cuando se utiliza este producto. Lávese bien las manos y los antebrazos después de manipularlo. Ropa de trabajo contaminada no se debe permitir en el lugar de trabajo. Lave la ropa antes de reutilizarlos contaminada.

7.2 condiciones para el almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento: Tienda en un lugar seco, fresco y bien-ordenado lugar. Mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso. Mantener envase firmemente cerrado.

Productos incompatibles: Fuertes ácidos. Las bases fuertes. Oxidantes fuertes.

Materiales incompatibles: Fuentes de calor.

Zona de almacenamiento: Tienda bloqueado arriba

7.3 uso final específico (s) sellador

Sección 8 : Controles de exposición, protección PERSONAL

8.1 parámetros de control: no hay límites de exposición ocupacional (OEL ¹⁵) se han establecido para este producto o sus componentes químicos.

Krystal ReFresh (315)

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

8.2 controles de exposición

Controles de ingeniería apropiados : Velar todas las regulaciones nacionales y locales. Use equipo a prueba de explosiones. Deben seguirse procedimientos de puesta a tierra para evitar la electricidad estática. Detectores de gas se deben utilizar cuando se pueden liberar gases/vapores inflamables.

Equipo de protección personal : Guantes. Ropa de protección. En caso de peligro de salpicaduras: gafas de seguridad.



Materiales para ropa protectora : Telas y materiales químicamente resistentes.

Protección de las manos : Utilice guantes resistentes a químicos.

Protección para los ojos : Gafas químicas o gafas de seguridad.

Piel y protección del cuerpo : Usar ropa protectora adecuada.

Protección respiratoria : Si se exceden los límites de exposición o irritación se experimenta, se debe usar protección respiratoria aprobado por NIOSH.

Otra información : Cuando se utiliza, no comer, beber o fumar.

Sección 9 : Propiedades físicas y químicas

9.1 información sobre básicas físicas y propiedades químicas

Estado de agregación	: Líquido
Aspecto	: Claro.
Olor	: Baja.
Umbral de olor	: Datos N° disponibles
pH	: Datos N° disponibles
Tasa relativa de evaporación (butylacetate = 1)	: Datos N° disponibles
Tasa relativa de evaporación (Éter = 1)	: Más lento que el éter
Punto de fusión	: Datos N° disponibles
Punto de congelación	: Datos N° disponibles
Punto de ebullición	: 162.22 (324 ° F)
Punto de inflamación	: 39,9 ° C (104 ° F) TCC
Temperatura de auto ignición	: Datos N° disponibles
Temperatura de descomposición	: Datos N° disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	: Datos N° disponibles

Krystal ReFresh (315)

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Presión de vapor	: Datos Nº disponibles
Densidad de Vapor relativa a 20 ° C	: Más pesado que el aire
Densidad relativa	: Datos Nº disponibles
Gravedad específica	: 0.85
Solubilidad	: Agua : Nilo
Log Pow	: Datos Nº disponibles
Log Kow	: Datos Nº disponibles
Viscosidad, cinemática	: Datos Nº disponibles
Viscosidad, dinámica	: Datos Nº disponibles
Propiedades explosivas	: Datos Nº disponibles
Propiedades comburentes	: Datos Nº disponibles
Límites explosivos	: No es aplicable

9.2 otros información

Contenido de VOC : 688 g/l

Sección 10 : Estabilidad y reactividad

Reactividad 10.1: Producto es estable.

10.2 Estabilidad química : Líquido inflamable y el vapor.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas : No ocurrirá Polimerización peligrosa.

10.4 Condiciones a evitar : Directo luz del sol. Extremadamente altas o bajas temperaturas. Llama abierta. El sobrecalentamiento. Calor. Chispas.

10.5 Materiales incompatibles : Fuertes ácidos. Las bases fuertes. Oxidantes fuertes.

10.6 Productos de descomposición peligrosos : De carbono (CO, CO2) Canadá.

Sección 11 : Información toxicológica

11.1 información sobre efectos toxicológicos

Toxicidad aguda: No clasificados

Petróleo nafta solvente, ligero aromático (64742-95-6)	
DL50 Cutánea conejo	> 2000 mg / kg.
CL50 Inhalación rata (ppm)	3400 ppm/4 h
ATE (Oral)	8400,000 mg/kg

Solvente nafta, petróleo, g. medio (64742-88-7)	
DL50 Oral rata	> 5000 mg / kg
DL50 Cutánea conejo	3000 mg/kg
CL50 Inhalación rata (mg/l)	> 5,28 mg / l / 4 h

Krystal ReFresh (315)

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

a la corrosión/irritación de la piel: Causas irritación de la piel.

Daños oculares graves/irritación: Causa irritación grave en los ojos.

Sensibilización respiratoria o de la piel : Puede causar reacciones alérgicas de la piel de año.

Mutagenicidad de la célula de germen : Puede provocar defectos genéticos.

Carcinogenicidad : Puede causar cáncer.

Solvente nafta, petróleo, g. medio (64742-88-7)

Estado de programa (NTP) de toxicidad nacional | Evidencia de carcinogenicidad.

Toxicidad para la reproducción : No clasificados

Toxicidad para los órganos diana (exposición única) : No clasificados

Toxicidad de órganos diana (exposición repetida) : No clasificados

Riesgo de aspiración : No clasificados

Síntomas / lesiones después de la inhalación : Inhalación de humo o vapores puede causar irritación respiratoria.

Síntomas / lesiones después de contacto con la piel : Puede causar reacciones alérgicas de la piel de año.

Síntomas lesiones después de ojo contacto : Puede causar irritación de los ojos.

Síntomas / lesiones después tragar : Ingestión es probable ser nocivas o tener efectos de oposición.

Síntomas crónicos : Puede causar cáncer. Puede causar daños genéticos hereditarios. Puede dañar la fertilidad. Puede dañar el feto.

Sección 12 : Información ecológica

12.1 la toxicidad

Ecología - General : Tóxicos para la vida acuática con efectos de larga duración.

Petróleo nafta solvente, ligero aromático (64742-95-6)

CL50 Peces 1 | 9,22 mg/l (tiempo de exposición: 96 h - especies: Oncorhynchus comúnmente)

EC50 Daphnia 1 | 6,14 mg/l (tiempo de exposición: 48 h - especie: Daphnia magna)

12.2 la persistencia y degradabilidad

Refresco de Krystal (315)

Persistencia y degradabilidad | Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

12.3 potencial bioacumulativo

Refresco de Krystal (315)

Potencial bioacumulativo | No establecido.

12.4 movilidad en suelo información adicional núm.

12.5 otros efectos adversos

Otra información : Evitar la liberación al medio ambiente.

Sección 13 : Consideraciones de disposición

13.1 métodos de tratamiento de residuos

Recomendaciones de eliminación de residuos: Características de materiales de desecho según las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

Información adicional: Manejar con cuidado los contenedores vacíos debido a los vapores residuales son inflamables.

Ecología - residuos: Este material es peligroso para el medio ambiente acuático. Mantener fuera de alcantarillas y cursos de agua.

Krystal ReFresh (315)

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Sección 14 : Información de transporte

14.1. de acuerdo con DOT

Nombre de embarque : DESTILADOS DE PETRÓLEO, NUESTRA
Clase de peligro : 3
Número de identificación : UN1268
Códigos de etiqueta : 3
Grupo de embalaje : III

Número ERG : 128

14.2 de conformidad con el IMDG

Nombre de embarque : DESTILADOS DE PETRÓLEO, NUESTRA
Clase de peligro : 3
Número de identificación : UN1268
Grupo de embalaje : III
: 3

Códigos de etiqueta

EmS - no. (Fuego) : F-E

EmS - no. (Derrames) : S-E

14.3. de acuerdo con IATA

Nombre de embarque : DESTILADOS DE PETRÓLEO, NUESTRA
Grupo de embalaje : III
Número de identificación : UN1268
Clase de peligro : 3
Códigos de etiqueta : 3

Código ERG (IATA) : 3L

Sección 15 : Información regulatoria

15.1 los E.E.U.U. regulaciones federales

Solvente nafta, petróleo, g. medio (64742-88-7)	Petróleo naf
Listados en el inventario de TSCA (Toxic Substances Control Act) de Estados Unidos	Listados en e

15.2 regulaciones estatales de Estados Unidos de

Petróleo nafta solvente, ligero aromático (64742-95-6)
Estados Unidos - Texas - efectos niveles de detección, a largo plazo
Estados Unidos - Texas - efectos - a corto plazo los niveles de detección

Sección 16 : Otra información

Otra información : Este documento ha sido preparado según los requisitos de la OSHA peligro comunicación estándar 29 CFR 1910.1200 SDS.

Frases de texto completo de GHS:

Tox aguda. 4 (cutáneo)	Toxicidad aguda (cutánea) categoría 4
Tox aguda. 4 (inhalación: vapor)	Toxicidad aguda (inhalación: vapor) categoría 4

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
www.kaufman
products.net

Krystal ReFresh (315)

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

1 aguda acuática	Peligrosos para el medio acuático - aguda riesgo categoría 1
2 aguda acuática	Peligrosos para el medio acuático - peligro aguda categoría 2
Crónica 1 acuática	Peligrosos para el medio acuático - crónico riesgo categoría 1
2 crónica acuáticos	Peligrosos para el medio acuático - crónico riesgo de categoría 2
3 crónica acuáticos	Peligrosos para el medio acuático - crónico riesgo de categoría 3
Tox ASP. 1	Riesgo de aspiración, categoría 1
TARC. 1 A	Carcinogenicidad categoría 1 tiene
TARC. 1 B	Carcinogenicidad categoría 1 B
Ojo molesto. 2A	Irritación de ojo daños oculares graves categoría 2A
Flam. LIQ. 2	Líquidos inflamables, categoría 2
Flam. LIQ. 3	Líquidos inflamables categoría 3
Flam. LIQ. 4	Líquidos inflamables categoría 4
Muta. 1 B	Mutagenicidad de células germinales categoría 1 B
Representante. 2	Toxicidad para la reproducción categoría 2
Molesta la piel. 2	Corrosión/irritación de la piel categoría 2
Sentido de la piel. 1	Sensibilización de la piel categoría 1
STOT SE 3	Toxicidad de órganos diana (exposición única) categoría 3
STOT SE 3	Toxicidad de órganos diana (exposición única) categoría 3
H225	Vapor y líquido altamente inflamable
H226	Vapores y líquidos inflamables
H227	Combustible líquido
H304	Puede ser fatal si se ingiere y entra en las vías respiratorias
H312	Nocivo en contacto con la piel
H315	Causa irritación de la piel
H317	Año provoque reacción alérgica de la piel
H319	Provoca irritación ocular grave
H332	Dañino si se inhala
H335	Puede causar irritación respiratoria
H336	Puede causar somnolencia o mareos
H340'S	Puede provocar defectos genéticos
H350	Puede causar cáncer
H361	Sospechosos de dañar la fertilidad o el feto
H400	Muy tóxico a acuático vida
H401	Tóxicos para la vida acuática
H410	Vida muy tóxica para los acuáticos, con efectos de larga duración
H411	Tóxicos para la vida acuática con efectos de larga duración
H412	Perjudiciales para la vida acuática con efectos de larga duración

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salespeople, distributors, and their salespeople have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
www.kaufman
products.net

Krystal ReFresh (315)

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

GARANTÍA LIMITADA

Garantizamos nuestros productos de buena calidad y reemplazará el material probado defectivo. De resultados satisfactorios depende no sólo productos de calidad, sino también muchos factores fuera de nuestro control. Por lo tanto, salvo dicho reemplazo, Kaufman Products, Inc. hace N° garantía o garantía, expresa o implícita, incluyendo garantías de idoneidad o comercialización, respetando sus productos, y Kaufman Products, Inc. tendrá responsabilidad no. respetar el presente Reglamento. Usuario deberá determinar la idoneidad del producto sin embargo previsto utilizar y asumir todos los riesgos y responsabilidad en la conexión al mismo. Los vendedores, distribuidores y los vendedores tienen N° autoridad para cambiar las recomendaciones impresas relativas a la utilización de nuestros productos.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

La información proporcionada en esta hoja de datos de seguridad se cree que es exacta al mejor de nuestro conocimiento, información y creencia en la fecha de su publicación. La información dada está diseñada únicamente como una guía para el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y liberación por una persona entrenada en el manejo de químico. Esto no debe ser considerado una especificación de garantía o calidad. La información se refiere sólo al material específico designado y puede no ser válida para dicho material utilizado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que especificado en ya sea la versión más reciente de nuestra hoja de datos del producto o la hoja de datos de seguridad. Usuarios y manipuladores de este producto deben hacer sus propias investigaciones para determinar la idoneidad de la información aquí provista para sus propios fines.

SDS U.S. (GHS HazCom) - los Estados Unidos solamente 10 pt 2

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salespeople, distributors, and their salespeople have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.