

Sureweld (085)

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Revision Date: 10/07/14 Supersedes: 04/03/14

Version: 1.0

Sección 1 : Identificación de la sustancia/mezcla y de la empresa

1.1. identificador del producto

Nombre de producto : Sureweld (085)

1.2. uso previsto del producto

Uso de la sustancia/mezcla : Agente adhesivo, pegamento

1.3. nombre, dirección y teléfono del responsable

Empresa

Kaufman Products, Inc.
3811 Curtis Avenue
Baltimore, MD 21226-1131
410-354-8600

<http://www.kaufmanproducts.net/>

1.4. teléfono número

Número de : 800-424-9300

emergencia Para emergencias químicas, derrame, fuga, incendio, exposición o accidente, llame a CHEMTREC-día o noche

Sección 2 : Identificación de peligros

2.1. clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación (GHS-US)

Repr. 1A	H360
1 aguda acuática	H400
1 crónicas acuáticas	H410

2.2. elementos de la etiqueta

Etiquetado GHS-Estados Unidos

Pictogramas (GHS-US)



Palabra de señal (GHS-US)

: Peligro

Declaraciones de peligro (GHS-US)

: H335 - puede causar irritación respiratoria
H360 - puede dañar la fertilidad o el feto
H400 - altamente tóxico a acuático vida
H410 - altamente tóxico a acuático vida con efectos de larga duración

Declaraciones de precaución (GHS-US)

: P201 - Recábense instrucciones especiales antes del uso
P202 - no maneje hasta que haya leído y entendido todas las precauciones de seguridad
P210 - mantener lejos del calor, llamas abiertas, chispas. -No fumar
P233 - mantener envase firmemente cerrado
P240 - contenedor de tierra/enlace y equipo receptor
P261 - Evite respirar el vapor, aerosol, vapores
P273 - evitar la liberación al medio ambiente
P280 - use protección ocular, ropa protectora, guantes de protección

Sureweld (085)

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

P303 + P361 + P353 - si en la piel (o pelo): quitar/Take off la ropa contaminada inmediatamente todo. Enjuague la piel con agua y ducha
 P304 + P340 - si se inhala: Retire víctima al aire fresco y manténgalo en reposo en una posición confortable para respirar
 P308 + P313 - si expuestos o afectados: obtener asesoramiento médico
 P312 - llamada de un centro de envenenamiento/médico si siente mal
 P370 + P378 - en caso de incendio: utilizar los medios apropiados de extinción
 P391 - recoger derrames
 P403 + P233 - tienda en un lugar bien ventilado. Mantenga el envase firmemente cerrado
 P235 - mantenga frescos
 P405 - tienda encerrado
 P501 - disponer de contenidos/contenedores a las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales

2.3. otros peligros

Hay información adicional disponible

2.4. toxicidad aguda desconocida (GHS-US)

No hay datos disponibles

Sección 3 : Composición/información sobre ingredientes

3.1. sustancia

No es aplicable

Texto completo del H-frases: véase la sección 16

3.2. mezcla

Nombre	Identificador del producto	%	Clasificación (GHS-US)
Agua	(No del CAS) 7732-18-5	55-60	No clasificados
Dispersión sintética	Proprietary	30-40	No regulado
Ftalato de dibutilo	(No del CAS) 84-74-2	3-6	Repr. 1A, H360 1 aguda acuática, H400 1 crónicas acuáticos, H410

Texto completo del H-frases: véase la sección 16

Sección 4 : Medidas de primeros auxilios

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios

Primeros auxilios medidas General : Nunca administre nada por boca a una persona inconsciente. Si expuestos o afectados: obtener asesoramiento/atención médica.

Medidas de primeros auxilios después de la inhalación : Cuando los síntomas ocurren: entran al aire libre y ventile el área sospechosa. Retire al aire fresco y mantener en reposo en una posición confortable para respirar. Llame a un centro de envenenamiento/médico si siente mal.

Medidas de primeros auxilios después de contacto con la piel : Quitar la ropa contaminada. Moje el área afectada con agua durante al menos 15 minutos.

Medidas de primeros auxilios después de contacto con los ojos : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítense los lentes de contacto, si presente y fáciles de hacer. Continúe enjuagando.

Medidas de primeros auxilios después de la ingestión : Enjuagar la boca. No induzca el vómito.

4.2. principales síntomas y efectos, agudos y tardíos

Síntomas o lesiones : Puede causar irritación respiratoria. Nocivo si se inhala.

Sureweld (085)

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Síntomas o lesiones después de la inhalación : Nocivo si se inhala. Puede causar somnolencia o mareos. Puede causar irritación respiratoria.

Síntomas o lesiones después de contacto con la piel : Puede causar irritación de la piel.

Síntomas o lesiones después de contacto con los ojos : Contacto directo con los ojos es probablemente irritante.

Síntomas o lesiones después de la ingestión : La ingestión es probable ser nocivas o tener efectos adversos.

Síntomas crónicos: Puede dañar la fertilidad. Puede dañar el feto.

4.3. indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario

Si se necesita consejo médico, tener a mano la etiqueta o el envase del producto.

Sección 5 : Medidas de extinción de incendios

5.1. medios de extinción

Medios de extinción adecuados: polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono (CO₂). Uso apropiado para rodear el fuego é.

Medios de extinción inapropiados: Utilizar agua pulverizada, espuma, polvo químico o dióxido de carbono

5.2. riesgos especiales derivados de la sustancia o mezcla

Peligro de incendio : No es inflamable

Peligro de explosión : No establecido

Reactividad : Lanzamiento bióxido de carbono o monóxido de carbono

5.3. consejos para bomberos

Instrucciones para combatir incendios : Tenga cuidado cuando lucha contra cualquier químico fuego.

Protección durante la extinción de incendios : No entrar en zona de bomberos sin equipo de protección adecuado, incluyendo protección respiratoria.

Sección 6 : Medidas de liberación ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo protector y procedimientos de emergencia

General medidas : Tenga especial cuidado para evitar cargas eléctricas estáticas. Mantener alejado de superficies calientes llamas calor/chispas/open. – No fumar. No permita que el producto a difundir en el medio ambiente.

6.1.1. para el personal de emergencia no

Equipo de protección: Use equipo de protección personal apropiado (EPP).

Procedimientos de emergencia : Evacuar innecesarios personal.

6.1.2. para emergencias

Equipo de protección : Dotar de equipo de limpieza con protección adecuada.

Procedimientos de emergencia : Ventile la zona.

6.2. las precauciones ambientales

Impedir la entrada a las alcantarillas y las aguas públicas. Evitar la liberación al medio ambiente.

6.3. métodos y materiales para la contención y limpieza de

De contención: Contener cualquier derrame con diques o absorbentes para evitar la migración y la entrada en alcantarillas o arroyos.

Métodos de limpieza: Recoger derrames. Limpiar inmediatamente derrames y deshacerse de los residuos de forma segura.

6.4. referencia a otras secciones

Ver partida 8, controles de exposición y Protección Personal.

Sección 7 : Manipulación y almacenamiento

7.1. precauciones para una manipulación segura

Peligros adicionales cuando el procesado: Manejar con cuidado los contenedores vacíos debido a los vapores residuales son inflamables.

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
www.kaufman
products.net

Sureweld (085)

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Precauciones para una manipulación segura: Uso sólo al aire libre o en un área bien ventilada. Evite respirar los vapores, neblina, Rocío. Obtener instrucciones especiales antes del uso. No maneje hasta que haya leído y entendido todas las precauciones de seguridad. Utilice herramientas antichispas sólo. Mantener alejado de superficies calientes llamas calor/chispas/open. – No fumar.

Las medidas de higiene: Manija según buena industrial procedimientos de higiene y seguridad. Lavar manos y otras expuestas zonas con agua y jabón antes de comer, beber o fumar y al abandonar el trabajo.

7.2. condiciones para el almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidades

Medidas técnicas: Deben seguirse procedimientos de puesta a tierra de adecuada para evitar la electricidad estática. Tierra/bond envase y equipo receptor. Utilizar iluminación a prueba de explosiones, ventilación, equipo eléctrico.

Las condiciones de almacenamiento: Mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso. Mantener en su lugar incombustible. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantenga el envase cerrado herméticamente. Almacenar bajo llave arriba

Productos incompatibles: Fuertes ácidos. Las bases fuertes. Oxidantes fuertes.

Materiales incompatibles: Fuentes de calor.

Zona de almacenamiento: Tienda encerrado. Almacenar en un lugar bien ventilado. De la subsistencia fresco.

7.3. Especifica End Use(s) agente adhesivo, pegamento

Sección 8 : Controles de exposición, protección PERSONAL

8.1. parámetros de control

Ftalato de dibutilo (84-74-2)		
ACGIH DE ESTADOS UNIDOS	ACGIH TWA (mg/m ³)	5 mg/m ³
NIOSH DE ESTADOS UNIDOS	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	5 mg/m ³
ESTADOS UNIDOS IDLH	Estados Unidos IDLH (mg/m ³)	4000 mg/m ³
LOS E.E.U.U. OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	5 mg/m ³

8.2. controles de la exposición

Controles de ingeniería apropiados

: Velar todas las regulaciones nacionales y locales. Detectores de gas se deben utilizar cuando se pueden liberar gases/vapores inflamables. Deben seguirse procedimientos de puesta a tierra para evitar la electricidad estática. Use equipo a prueba de explosiones.

Equipo de protección personal

: Ropa de protección. Insuficiente ventilación: usar protección respiratoria. Guantes. Gafas de protección.



Materiales para ropa protectora

: Telas y materiales químicamente resistentes.

Protección de las manos

: Utilice guantes resistentes a químicos.

Protección para los ojos

: Gafas químicas o gafas de seguridad.

Piel y protección del cuerpo

: Usar ropa protectora adecuada.

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.

Sureweld (085)

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Protección respiratoria : Use un respirador aprobado por NIOSH o aparato de respiración autónomo cuando la exposición puede exceder establecido límites de exposición ocupacional.

Otra información : Cuando se utiliza, no comer, beber o fumar.

Sección 9 : Propiedades físicas y químicas

9.1. información sobre las propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico : Líquido

Apariencia : Blanco. lechoso.

Olor : No hay datos disponibles

Umbral de olor : No hay datos disponibles

pH : No hay datos disponibles

Tasa relativa de evaporación (butylacetate = 1) : No hay datos disponibles

Tasa relativa de evaporación (Éter = 1) : Más lento que el éter

Punto de fusión : No hay datos disponibles

Punto de congelación : No hay datos disponibles

Punto de ebullición : 100 ° C (212 ° F)

Punto de inflamación : No es inflamable

Temperatura de auto ignición : No hay datos disponibles

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles

Inflamabilidad (sólido, gas) : No hay datos disponibles

Presión de vapor : No hay datos disponibles

Densidad de Vapor relativa a 20 ° C : Más pesado que el aire

Densidad relativa : 1.06

Solubilidad : Agua : Miscible

Log Pow : No hay datos disponibles

Log Kow : No hay datos disponibles

Viscosidad : No hay datos disponibles

9.2. otra información

Contenido de VOC : 107 gramos/litro

Sureweld (085)

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Sección 10 : Estabilidad y reactividad

Reactividad 10.1: Estable bajo condiciones normales

10.2 Estabilidad química : Estable

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas : No se polimerizan

10.4 Condiciones a evitar:

10.5 Materiales incompatibles : S trong ácidos. Oxidantes fuertes. Aminas.

10.6 Productos de descomposición peligrosos : Carbono óxidos (CO, CO2). Pueden liberar gases inflamables.

Sección 11 : Información toxicológica

11.1. información sobre efectos toxicológicos

Toxicidad aguda: Nocivo si se inhala.

Ftalato de dibutilo (84-74-2)	
DL50 Oral rata	6300 mg/kg
DL50 Cutánea conejo	> 20 ml / kg
CL50 Inhalación rata (mg/l)	> 15,68 mg/l / 4h
Agua (7732-18-5)	
DL50 Oral rata	> 90000 mg / kg

a la corrosión/irritación de la piel: No clasificados

Daños oculares graves/irritación: No clasificados

Sensibilización respiratoria o de la piel : No clasificados

Mutagenicidad de la célula de germen : No clasificados

Carcinogenicidad : No

Toxicidad para la reproducción : Puede dañar la fertilidad o el feto.

Toxicidad para los órganos diana (exposición única) : Puede causar irritación respiratoria.

Toxicidad de órganos diana (exposición repetida) : No clasificados

Riesgo de aspiración : No clasificados

Síntomas y posibles efectos adversos para la salud humana : Nocivo si se inhala.

Síntomas o lesiones después de la inhalación : Nocivo si se inhala. Puede causar somnolencia o mareos. Puede causar irritación respiratoria.

Síntomas o lesiones después de contacto con la piel : Puede causar irritación de la piel.

Síntomas o lesiones después de contacto con los ojos : Contacto directo con los ojos es probablemente irritante.

Síntomas o lesiones después de la ingestión : La ingestión es probable ser nocivas o tener efectos adversos.

Síntomas crónicos : Puede causar cáncer. Puede dañar la fertilidad. Puede dañar el feto.

Sección 12 : Información ecológica

12.1. toxicidad

Ecología - General : Tóxicos para la vida acuática con efectos de larga duración. Tóxicos para la vida acuática.

Ftalato de dibutilo (84-74-2)	
CL50 Peces 1	0.71 - 1.2 mg/l (tiempo de exposición: 96 h - especies: Pimephales promelas [paso])
EC50 Daphnia 1	2,99 mg/l (tiempo de exposición: 48 h - especie: Daphnia magna [estática])
EC50 Otros organismos acuáticos 1	1.2 mg/l (tiempo de exposición: 72 h - especies: Desmodesmus subspicatus)
LC 50 de pescado 2	0.31 - 5,45 mg/l (tiempo de exposición: 96 h - especies: Pimephales promelas [estática])

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
www.kaufman
products.net

Sureweld (085)

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

12.2. persistencia y degradabilidad

Sureweld (085)	
Persistencia y degradabilidad	No establecido. Puede causar efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente.

12.3. potencial bioacumulativo

Sureweld (085)	
Potencial bioacumulativo	No establecido.

Ftalato de dibutilo (84-74-2)	
Log Pow	5,38 (a 25 ° C)

12.4. movilidad en el suelo hay información adicional disponible

12.5. otros efectos adversos

Otra información : Evitar la liberación al medio ambiente.

Sección 13 : Consideraciones de disposición

13.1. métodos de tratamiento de residuos

Recomendaciones de eliminación de residuos: Disponer de materiales de desecho según las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

Información adicional: Manejar con cuidado los contenedores vacíos debido a los vapores residuales son inflamables.

Ecología – materiales de desecho: Este material es peligroso para el medio ambiente acuático. Mantener fuera de alcantarillas y cursos de agua.

Sección 14 : Información de transporte

14.1 acuerdo con DOT : No regulado

14.2 de conformidad con el IMDG : No regulado

14,3 según IATA : No regulado

Sección 15 : Información regulatoria

15.1 los E.E.U.U. regulaciones federales

SARA Sección 302 umbral (TPQ) cantidad de planificación	1000
--	------

Ftalato de dibutilo (84-74-2)	
Listados en el inventario de TSCA (Toxic Substances Control Act) de Estados Unidos Enumerados en la Sección 313 de SARA (anuncios químicos tóxicos específicos)	
Bandera reguladora TSCA de la EPA	T - T - indica una sustancia que es el tema de una regla de prueba de la sección 4 bajo TSCA.
SARA Sección 313 - emisión de informes	1.2 g

Agua (7732-18-5)	
Listados en el inventario de TSCA (Toxic Substances Control Act) de Estados Unidos	

15.2 regulaciones estatales de Estados Unidos de

Ftalato de dibutilo (84-74-2)	
Estados Unidos - California - Proposición 65 - toxicidad para el desarrollo	ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas en el estado de California por causar defectos de nacimiento.
Estados Unidos - California - Proposición 65 - toxicidad reproductiva - mujer	ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California causan problemas reproductivos (hembra).
Estados Unidos - California - Proposición 65 - toxicidad reproductiva - hombre	ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California causan problemas reproductivos

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
www.kaufman
products.net

Sureweld (085)

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

(masculinos).

Ftalato de dibutilo (84-74-2)

Estados Unidos - California - contaminantes tóxicos prioritarios - criterios de salud
Estados Unidos - California - Proposición 65 - dosis máxima permisible (MADL)
Estados Unidos - California - lista de contaminantes tóxicos del aire (AB 1807, AB 2728)
Estándares de calidad de agua subterránea de Estados Unidos - Colorado-
Productos químicos de Estados Unidos - Colorado - desechos peligrosos - descartados, fuera de especificación especies, contenedor y vertido de residuos
Estados Unidos - Connecticut - contaminantes del aire peligrosos - HLVs (30 min)
Estados Unidos - Connecticut - contaminantes del aire peligrosos - HLVs (8 horas)
Estados Unidos - Connecticut - estándares de calidad de agua - consumo de organismos sólo
Estados Unidos - Connecticut - estándares de calidad de agua - consumo de agua y organismos
Estados Unidos - Connecticut - estándares de calidad de agua - salud designaciones
Estados Unidos - Delaware - contaminante descarga requisitos - cantidades reportables
Estados Unidos - Idaho - contaminantes tóxicos no-cancerígenos - concentraciones ambientales aceptables
Estados Unidos - Idaho - contaminantes tóxicos no-cancerígenos - niveles de emisión (ELs)
Estados Unidos - Idaho - límites de exposición ocupacional - TWAs
Contaminantes tóxicos del aire de Estados Unidos - Illinois-
Estados Unidos - Louisiana - cantidad Reportable lista de contaminantes
Estados Unidos - Maine - contaminantes - contaminantes del aire peligrosos
Estados Unidos - Maine - productos químicos de alta preocupación
Estados Unidos - Maryland - estándares de calidad de agua superficial - consumo de organismos sólo
Estados Unidos - Maryland - estándares de calidad de agua superficial - consumo de agua y organismos
Estados Unidos - Massachusetts - aceite y lista de materiales peligroso - agua subterránea concentración notificable - informes categoría 1
Estados Unidos - Massachusetts - aceite y lista de materiales peligroso - agua subterránea concentración notificable - informes categoría 2
Estados Unidos - Massachusetts - aceite y lista de materiales peligroso - cantidad Reportable
Estados Unidos - Massachusetts - aceite y lista de materiales peligroso - suelo concentración notificable - informes categoría 1
Estados Unidos - Massachusetts - aceite y lista de materiales peligroso - suelo concentración notificable - informes categoría 2
Estados Unidos - Massachusetts - derecho a conocer la lista de
Ley de reducción de uso de sustancias tóxicas de Estados Unidos - Massachusetts-
Estados Unidos - Michigan - límites de exposición ocupacional - TWAs
Estados Unidos - Michigan - contaminantes lista de materiales
Estados Unidos - Minnesota - productos químicos de alta preocupación
Estados Unidos - Minnesota - aguas subterráneas salud riesgo límites
Estados Unidos - Minnesota - lista de sustancias peligrosas
Estados Unidos - Minnesota - límites de exposición permisible - TWAs
U.S. - New Hampshire - regula los contaminantes tóxicos del aire - niveles de aire ambiente (AALs) - 24 horas
U.S. - New Hampshire - regulación aire tóxicos contaminantes - niveles de aire ambiente (AALs) - anual
Estados Unidos - New Jersey - descarga prevención - lista de sustancias peligrosas
Estados Unidos - New Jersey - lista de sustancias peligrosas medio ambiente
Estados Unidos - New Jersey - derecho a conocer la lista de sustancias peligrosas
Lista de sustancias de Estados Unidos - New Jersey - especial salud peligros
Estados Unidos - New Jersey - calidad del agua - criterios de calidad de agua subterránea
Estados Unidos - New Jersey - calidad del agua - niveles de cuantificación práctico (PQLs)
Estados Unidos - Nueva York - límites de exposición ocupacional - TWAs

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
www.kaufman
products.net

Sureweld (085)

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Estados Unidos - Nueva York - reporte de parte notas 597 - lista de sustancias peligrosas
Estados Unidos - Dakota del norte - los contaminantes del aire - pauta concentraciones - 8 horas
Productos químicos de Estados Unidos - Dakota del norte - desechos peligrosos - descartados, fuera de especificación especies, contenedor y vertido de residuos
Estados Unidos - Dakota del norte - normas - valor de la salud humana para clase III
Estados Unidos - Dakota del norte - estándares de calidad de agua - salud humana el valor de las clases I, IA, II
Estados Unidos - Oregón - límites de exposición permisible - TWAs
Estados Unidos - Pennsylvania - RTK (derecho a saber) - lista de peligro ambiental
Estados Unidos - Pennsylvania - RTK (derecho a saber) lista
Estados Unidos - Rhode Island - aire Toxics - niveles ambientales aceptables - 1 hora
Estados Unidos - Rhode Island - aire Toxics - niveles ambientales aceptables - 24 horas
Estados Unidos - Rhode Island - estándares de calidad de agua - criterios de salud humana para el consumo de organismos acuáticos sólo
Estados Unidos - Rhode Island - estándares de calidad de agua - criterios de salud humana para el consumo de agua y organismos acuáticos
Estados Unidos - Carolina del sur - contaminantes tóxicos del aire - concentraciones máximas permisibles
Estados Unidos - Carolina del sur - tóxicos contaminantes - contaminantes categorías
Estados Unidos - Tennessee - límites de exposición ocupacional - TWAs
Estados Unidos - Texas - efectos - a largo plazo los niveles de detección
Estados Unidos - Texas - efectos - a corto plazo los niveles de detección
Estados Unidos - Vermont - residuos peligrosos - componentes peligrosos
Estados Unidos - Vermont - límites de exposición permisible - TWAs
Estados Unidos - Virginia - estándares de calidad de agua - límites de efluente de abastecimiento público de agua
Estados Unidos - Virginia - estándares de calidad de agua - las aguas superficiales no utilizadas para los límites de efluente de abastecimiento público de agua
Estados Unidos - Washington - residuos peligrosos - lista de componentes de residuos peligrosos
Estados Unidos - Washington - residuos peligrosos - lista de productos químicos desechados
Estados Unidos - Washington - límites de exposición permisible - STELs
Estados Unidos - Washington - límites de exposición permisible - TWAs
Estados Unidos - Wisconsin - peligrosas emisiones de contaminantes - todas las fuentes - desde alturas de pila de 25 pies a menos de 40 pies
Estados Unidos - Wisconsin - peligrosas emisiones de contaminantes - todas las fuentes - desde alturas de pila de 40 pies a menos de 75 pies
Estados Unidos - Wisconsin - peligrosas emisiones de contaminantes - todas las fuentes - desde alturas de pila 75 pies o más
Estados Unidos - Wisconsin - peligrosas emisiones de contaminantes - todas las fuentes - desde alturas de pila de menos de 25 pies

Sección 16 : Otra información

Otra información : Este documento ha sido preparado según los requisitos de la SDS del estándar de comunicación de peligros de OSHA 29 CFR 1910.1200.

Frases de texto completo de GHS:

Tox aguda. 4 (inhalación: polvo, niebla)	Toxicidad aguda (inhalación: polvo, niebla) categoría 4
1 aguda acuática	Peligrosos para el medio acuático - aguda riesgo categoría 1
2 aguda acuática	Peligrosos para el medio acuático - peligro aguda categoría 2
3 aguda acuática	Peligrosos para el medio acuático - peligro aguda categoría 3
1 crónicas acuáticos	Peligrosos para el medio acuático - crónico riesgo categoría 1
2 crónica acuáticos	Peligrosos para el medio acuático - crónico riesgo de categoría 2

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
www.kaufman
products.net

Sureweld (085)

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

3 crónica acuáticos	Peligrosos para el medio acuático - crónico riesgo de categoría 3
Captura 2	Carcinogenicidad categoría 2
Peine. Polvo	Polvo combustible
Flam. Ventana 2	Líquidos inflamables, categoría 2
Repr. 1A	Toxicidad para la reproducción categoría 1A
STOT SE 3	Toxicidad de órganos diana (exposición única) categoría 3
H225	Vapor y líquido altamente inflamable
H232	Puede formar concentraciones de polvo combustible en aire
H332	Dañino si se inhala
H335	Puede causar irritación respiratoria
H351	Sospechoso de causar cáncer
H360	Puede dañar la fertilidad o el feto
H400	Muy tóxico a acuático vida
H401	Tóxicos para la vida acuática
H402	Perjudiciales para la vida acuática
H410	Vida muy tóxica para los acuáticos, con efectos de larga duración
H411	Tóxicos para la vida acuática con efectos de larga duración
H412	Perjudiciales para la vida acuática con efectos de larga duración

GARANTÍA LIMITADA

Garantizamos nuestros productos de buena calidad y reemplazará el material probado defectivo. Resultados satisfactorios dependen no sólo productos de calidad, sino también sobre muchos factores fuera de nuestro control. Por lo tanto, salvo dicho reemplazo, Kaufman Products, Inc no hace ninguna garantía o garantía, expresa o implícita, incluyendo garantías de idoneidad o comercialización, respetando sus productos, y Kaufman Products, Inc no se haya ninguna otra responsabilidad con respeto presente. Usuario deberá determinar la idoneidad del producto o el destino y asumir todos los riesgos y responsabilidad en relación al mismo. Nuestros vendedores, distribuidores y los vendedores no tienen ninguna autoridad para cambiar las recomendaciones impresas relativas a la utilización de nuestros productos.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

La información proporcionada en esta hoja de datos de seguridad se cree que es exacta al mejor de nuestro conocimiento, información y creencia en la fecha de su publicación. La información dada está diseñada únicamente como una guía para el manejo seguro, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y liberación por una persona entrenada en el manejo de químico. Esto no debe ser considerado una especificación de garantía o calidad. La información se refiere sólo al material específico designado y puede no ser válida para dicho material utilizado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que especificado en ya sea la versión más reciente de nuestra hoja de datos del producto o la hoja de datos de seguridad. Usuarios y manipuladores de este producto deben hacer sus propias investigaciones para determinar la idoneidad de la información aquí provista para sus propios fines.

SDS U.S. (GHS HazCom) - los Estados Unidos solamente 10 pt 2

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.